




## ML-Montageband

### Toepassing

- Ter bevestiging van aanduidings-naamplaten, zoals verkeersborden, straatnaamborden, signalen, span-doeken, wegbewijzingsborden enz.

### Uw voordelen

- Passend voor masten van iedere vorm en sterkte
- Eenvoudige, snelle en stabiele montage
- Weersbestendig
- Steeds los te maken en her te gebruiken
- Hoge breuksterkte tot en met 1,0 kN



Staalband om de schroef zonder gleuf leggen. De lengte van het korte montagebandeinde moet ca. een derde van de leidingomvang bedragen. Het lange gedeelte van het montageband op lengte knippen en het uiteinde aanpunten. Het montageband richt zich naar de mastomvang.

Het aangepunte montagebandeinde in de gleuf steken en de schroefkop naar links draaien. Hierbij wikkelt zich het montageband om de spanschroef en het band wordt gespannen.

Het montageband moet minimaal 3 keer om de spanschroef gewikkeld worden. Om het losmaken te verhinderen, wordt de moer vast aangetrokken.



De ML-Montageband bestaat uit een thermisch verzinkt spanlichaam met een set gegalvaniseerde spanschroeven en montageband uit roestvaststaal of gegalvaniseerd.



### ML-Spanlichaam nr. 701

zonder spanset en montageband, thermisch verzinkt, voor ML-Montageband

| Voor spanset | Gatafstand [mm] | Artikelnr. | Verp.eenheid | Eenheid |
|--------------|-----------------|------------|--------------|---------|
| M8           | 60-80           | 124969     | 100          | stuk    |



### ML-Spanlichaam nr. 702

zonder spanset en montageband, thermisch verzinkt, voor ML-Montageband

| Voor spanset | Gatafstand [mm] | Artikelnr. | Verp.eenheid | Eenheid |
|--------------|-----------------|------------|--------------|---------|
| M10          | 70/100          | 124975     | 100          | stuk    |



### ML-Spanlichaam nr. 704

zonder spanset en montageband, voor te lassen, zwart/onbehandeld, voor ML-Montageband

| Voor spanset | Artikelnr. | Verp.eenheid | Eenheid |
|--------------|------------|--------------|---------|
| M10          | 124993     | 100          | stuk    |



### ML-Montageband

met afroldeels, voor ML-Montageband

| Uitvoering | Materiaal      | Band-breedte | Dikte [mm] | Lengte [m] | Artikelnr. | Verp.eenheid | Eenheid |
|------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| Nr. 706    | RVS 3.04       | 29           | 0,6        | 25         | 118398     | 1            | rol     |
| Nr. 707    | gegalvaniseerd |              |            |            | 118402     |              |         |



**Spanset**

voor ML-Spanlichaam nr. 701

- 1 Spanset bestaande uit:  
1 Spanschroef M8 met sleuf  
1 Spanschroef M8 zonder sleuf  
2 Zeskantmoeren M8



|                              | Maat                    | Artikelnr.    | Verp.eenheid | Eenheid |
|------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------|
| <b>Spanschroef nr. 708-1</b> | M8 x 45 mm met sleuf    | <b>125034</b> | 100          | stuk    |
| <b>Spanschroef nr. 708-2</b> | M8 x 45 mm zonder sleuf | <b>121155</b> |              |         |
| <b>Zeskantmoer</b>           | M8                      | <b>105498</b> |              |         |

**Spanset**

voor ML-Spanlichaam nr. 702

- 1 Spanset bestaande uit:  
1 Spanschroef M10 met sleuf  
1 Spanschroef M10 zonder sleuf  
2 Zeskantmoeren M10



|                              | Maat                     | Artikelnr.    | Verp.eenheid | Eenheid |
|------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------|
| <b>Spanschroef nr. 709-1</b> | M10 x 45 mm met sleuf    | <b>125037</b> | 100          | stuk    |
| <b>Spanschroef nr. 709-2</b> | M10 x 45 mm zonder sleuf | <b>125040</b> |              |         |
| <b>Zeskantmoer</b>           | M10                      | <b>105433</b> |              |         |

